

Food Service

Restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, comercios,... La linea Food Service de Zummo, ha sido concebida para dar servicio a cualquier tipo de establecimiento. En función de sus características, Zummo ofrece a cada negocio el exprimidor

perfecto para cubrir sus necesidades y maximizar su rentabilidad. La gama Food Service de Zummo incorpora los modelos de exprimidores Nature, en todas sus versiones y con todos sus accesorios.



Z06 Inox

Las combinaciones más originales

Es el exprimidor más versátil de Zummo. Exprime toda clase de cítricos además de granadas pudiendo combinar diferentes frutas durante el exprimido. La opción perfecta para aquellos que buscan flexibilidad en su oferta.

Exprime de la forma más eficiente

1. EVS®Advanced

Sistema de exprimido vertical único, exclusivo de Zummo, que basado en el exprimido manual permite conseguir la máxima rentabilidad, obteniendo así el zumo más puro posible con la mayor funcionalidad en su operativa.

2. Kits de exprimido

Los kits de exprimido de diferentes tamaños permiten maximizar el rendimiento de la fruta exprimida en función de su diámetro. Fácilmente identificables gracias al color característico de cada rango:

Pequeño (S): Gris; Mediano (M): Naranja; Grande (L): Granate.



Kits de exprimido

3. Filtro automático

Consta de una banda que entra en movimiento al activarse el exprimido y que barre las semillas y pulpas que quedan en el filtro: mejor rendimiento de exprimido y mayor autonomía.



Filtro automático

4. Mangas adaptables a barra

La máquina tiene la opción de configurarla con unas mangas adaptables a un troquel previamente recortado sobre una superficie. Su finalidad es poder colocar el exprimidor sobre, por ejemplo, una barra y que las mangas conduzcan las cortezas hasta los depósitos que estarán en el interior de ésta.



Mangas adaptables a barra

5. Sensor Contact de serie

La máquina entra en funcionamiento automáticamente cuando el sensor Contact, incorporado de serie, detecta naranjas en la rampa. Se detendrá también de forma automática cuando no haya naranjas en la rampa, quedando el exprimidor en modo stand by.



Sensor contact de serie

Características técnicas	
Frutas por minuto	10
Consumo	Para 101/día: 0,007 Kwh
Peso	54 kg
Recogida de cortezas	22 (2 x 11)
Kits de exprimido disponibles	M (55-75 mm) L (70-90 mm) / Opcional: S (45-60 mm)
Medidas	504 (x) x 810 (y) x 427 (z) mm
Protección	Sensores de bloqueo
Capacidad de cesta	6 kg
Capacidad de alimentador	1,5 kg
Programador	Sí
Altura de llenado	178 mm







